


PEDASTA

ČLEN SKUPINY ENTERIA




PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.

LOGOMANUÁL



PEDASTA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



PEDASTA

Základní logo vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Varianta s dovětkem se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku ČLEN SKUPINY ENTERIA. Tato varianta se používá na bílé barvě. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





PEDASTA


ČLEN SKUPINY ENTERIA



PEDASTA


Základní logo vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Varianta s dovětkem se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku ČLEN SKUPINY ENTERIA. Tato varianta se používá na korporátní modré barvě. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





PEDASTA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



PEDASTA

Základní logo vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Varianta s dovětkem se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku ČLEN SKUPINY ENTERIA. Černobílá varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





PEDASTA

ČLEN SKUPINY ENTERIA



PEDASTA

Základní logo vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Varianta s dovětkem se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku ČLEN SKUPINY ENTERIA. Černobílá varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





Základní logo horizontální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Varianta s dovětkem se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku ČLEN SKUPINY ENTERIA. Tato varianta se používá na bílé barvě. Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





Základní logo horizontální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Varianta s dovětkem se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku ČLEN SKUPINY ENTERIA. Tato varianta se používá na korporátní modré barvě. Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).






Základní logo horizontální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Varianta s dovětkem se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku ČLEN SKUPINY ENTERIA. Černobílá varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





Základní logo horizontální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Varianta s dovětkem se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku ČLEN SKUPINY ENTERIA. Černobílá varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití této varianty je ideální na horizontálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





PEDASTA

DOPRAVNÍ STAVBY

Povolená varianta 1 vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku DOPRAVNÍ STAVBY. Tato varianta se používá na bílé barvě. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).






PEDASTA

DOPRAVNÍ STAVBY

Povolená varianta 1 vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku DOPRAVNÍ STAVBY. Tato varianta se používá na korporátní modré barvě. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Použití varianty barevného loga na barevném pozadí je možné ve výjimečných případech. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





PEDASTA

DOPRAVNÍ STAVBY



PEDASTA

DOPRAVNÍ STAVBY

Povolená varianta 1 vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku DOPRAVNÍ STAVBY. Černobílá varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





Povolená varianta 2 horizontální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku DOPRAVNÍ STAVBY. Tato varianta se používá na bílé barvě. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





Povolená varianta 2 horizontální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku DOPRAVNÍ STAVBY. Tato varianta se používá na korporátní modré barvě. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Použití varianty barevného loga na barevném pozadí je možné ve výjimečných případech. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





Povolená varianta 2 horizontální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA, symbolu a dovětku DOPRAVNÍ STAVBY. Černobílá varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





Povolená varianta 5 vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA a symbolu. Tato varianta se používá na bílé barvě. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).







PEDASTA

Povolená varianta 3 horizontální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA. Tato varianta se používá na korporátní modré barvě. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné. Použití varianty barevného loga na barevném pozadí je možné ve výjimečných případech. Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





PEDASTA




PEDASTA

Povolená varianta 3 vertikální se skládá z logotypu (nápisu) PEDASTA. Černobílá varianta se užívá pouze tehdy, není-li technicky možné použít barevnou variantu. Použití této varianty je ideální na vertikálních formátech, vždy tak, aby bylo logo dostatečně čitelné.

Logo je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).





Symbol má široké a praktické využití. Díky své čitelnosti se bude velmi dobře vyjímat jak na velkých plochách, tak na propagačních materiálech, pracovním i volnočasovém oblečení, ale může také zdobit interiéry/exteriéry společnosti. Minimalistický vzhled s nápaditým, a přitom jednoduchým symbolem splňuje požadavky na moderní prezentaci firmy.

Symbol je zakázáno jakkoliv nově konstruovat, měnit, deformovat nebo používat jinou barevnost. Jedinou jeho podobu určuje jeho elektronický vzor. Zároveň je zakázáno používat ho tak, aby se snižovala jeho čitelnost (v malém kontrastu s pozadím nebo na členitém pozadí).



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CMYK: 90 / 60 / 0 / 0

RGB: 25 / 97 / 172

HEX: 1961AC

**HLAVNÍ
BARVA**

CMYK: 0 / 0 / 0 / 100

RGB: 0 / 0 / 0

HEX: 000000


**DOPLŇKOVÁ
BARVA**





Minimální velikost všech variant je stanovena tak, aby byla zachována jejich dostatečná čitelnost. Nikdy nezmenšujte loga pod stanovené rozměry. Velikost loga by měla být zvolena vždy s ohledem na technologii výroby a použitou barevnost.





Je zakázáno jakkoliv upravovat, deformovat, doplňovat jinými grafickými prvky, přebarvovat jednotlivé části loga nebo používat jiné kombinace než dovoluje tento logomanuál. Stejně zásady platí pro všechny povolené varianty loga.

Jedinou podobu značky určuje její elektronický vektorový vzor!



Aa

Montserrat

MONTSEERRAT REGULAR

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYÝŽŽ
aábcčddeěěfghiijklmnňoópqrřssttuůúvwxyýžž
0123456789

MONTSEERRAT MEDIUM

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYÝŽŽ
aábcčddeěěfghiijklmnňoópqrřssttuůúvwxyýžž
0123456789

MONTSEERRAT BOLD

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUŮÚVWXYÝŽŽ
aábcčddeěěfghiijklmnňoópqrřssttuůúvwxyýžž
0123456789

Hlavním fontem je písmo Montserrat. Použité písmo má širokou pevnou konstrukci a jasnou čitelnost. Rodina písem Montserrat čítá 18 řezů a obsahuje kompletní sadu znaků českého jazyka.

Font má volnou licenci a ke stažení je na:
<https://fonts.google.com/specimen/Montserrat>



Aa

Arial

ARIAL REGULAR

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚÚVWXYÝŽŽ
aábcčdďeéěfghiiJKLMNňoópqrřsstťuúúvwxyýžž
0123456789

ARIAL ITALIC

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚÚVWXYÝŽŽ
aábcčdďeéěfghiiJKLMNňoópqrřsstťuúúvwxyýžž
0123456789

ARIAL BOLD

AÁBCČDĎEĚĚFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚÚVWXYÝŽŽ
aábcčdďeéěfghiiJKLMNňoópqrřsstťuúúvwxyýžž
0123456789

Doplňkovým fontem je Arial. Výhodou tohoto písma je dostupné použití i v běžném dokumentu a pro snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech jej lze využít k vyplňování počítačových šablon, administrativních tiskovin aj. doplňkových tiskových materiálů.



Jakékoliv úpravy loga a jeho použití jsou vymezeny tímto manuálem.

Veškeré úpravy nad rámec toho manuálu musí být konzultovány s autorem.